

前 言

本标准是对 GB 3328—82《床类主要尺寸》的修订,修订的主要依据是 GB 10000—88《中国成年人人体尺寸》。

本标准和原标准在技术内容上主要有以下几点不同:

- 1 床面长增加了 1 970 mm, 2 020 mm, 2 120 mm 三档尺寸。
- 2 床面宽增加了 720 mm, 1 100 mm 和 1 800 mm 这三档尺寸。
- 3 单人床和双人床的划分以床面宽 1 200 mm 为界改为以 1 350 mm 为界。
- 4 规定了单层床的床面高为 400~440 mm。
- 5 安全栏板长度由不短于床长 1/2 改为安全栏板所留缺口在 500~600 mm。
- 6 安全栏板高度由不小于 120 mm 改为不小于 200 mm。
- 7 双层床层间高由不小于 950 mm 改为不小于 980 mm。
- 8 床面高分为放置床垫和不放置床垫两种情况。

本标准是国家标准家具主要尺寸系列标准之一,目前该系列标准有:

GB/T 3326—1997 《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》;

GB/T 3327—1997 《家具 柜类主要尺寸》;

GB/T 3328—1997 《家具 床类主要尺寸》。

本标准从发布之日起实施一年过渡期。

本标准由中国轻工总会提出。

本标准由全国家具标准化中心归口。

本标准起草单位:上海市家具研究所、湖南星港床具有限公司。

本标准主要起草人:毛宗立、胡杰、吴大刚。

本标准首次发布于 1982 年 12 月 29 日。

本标准于 1997 年 5 月 28 日第一次修订。

中华人民共和国国家标准

GB/T 3328—1997

家具 床类主要尺寸

代替 GB 3328—82

Furniture—Main sizes of beds

1 范围

本标准规定了床类家具的主要尺寸。

本标准适用于普通单层床和双层床,其他特殊用途的床亦可参照。

2 定义、符号

2.1 定义

本标准采用下列定义。

2.1.1 床面

两床屏内侧之间(单床屏的床为一床屏内侧与床端头之间)和两床边外侧之间(嵌垫式床为两床边内侧之间)的平面。

2.1.2 层间净高

双层床下床面与上床面底部之间的最小距离。

2.2 符号

B_1 :床面宽;

L_1 :床面长;

L_2 :安全栏板缺口长度;

H_1 :床面高;

H_2 :底床面高;

H_3 :层间净高;

H_4 :安全栏板高度。

3 主要尺寸

3.1 单层床主要尺寸

单层床主要尺寸见图1、表1。




图1 单层床主要尺寸示意图

表1 单层床主要尺寸 mm

床面长 L_1		床面宽 B_1		床面高 H_1	
双床屏	单床屏			放置床垫	不放置床垫
1 920	1 900	单人床	720	240~280	400~440
			800		
			900		
1 970	1 950		1 000		
			1 100		
		双人床	1 200		
2 020	2 000		1 350		
			1 500		
2 120	2 100		1 800		

注：嵌垫式床的床面宽应在各档尺寸基础上增加 20 mm，尺寸示意图见图 2。




图2 嵌垫式床床面宽尺寸示意图

3.2 双层床主要尺寸

双层床主要尺寸见图 3、表 2。




图3 双层床主要尺寸示意图

表2 双层床主要尺寸

mm

床面长 L_1	床面宽 B_1	底床面高 H_2		层间净高 H_3		安全栏板缺口长度 L_2	安全栏板高度 H_4	
		放置床垫	不放置床垫	放置床垫	不放置床垫		放置床垫	不放置床垫
1 920	720	240~280	400~440	$\geq 1 150$	> 980	500~600	≥ 380	≥ 200
1 970	800							
2 020	900							
	1 000							

